

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000003732 | Wedstrijdcode: WO 24-500 STB | EAN-code: 4045294402242



- » voorzien van 8 koffergeleiders
- » geschikt voor 4 T-BOXXen of 4 metalen koffers 320/321
- » stapelbare functiebouwstenen
- » snel en eenvoudig op te bouwen
- » flexibel gebruik

Materiaal & Kleur

Materiaal:	aluminium kunststof
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Breedte rooster:	2
Diepte rooster:	4
Buitenafmetingen:	396 x 526 x 506 mm


Technische gegevens

Gewicht:	7,47 kg
Maximaal draagvermogen:	100 kg
Maximale dekselbelasting:	100 kg

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000003732 | Wedstrijdcode: WO 24-500 STB | EAN-code: 4045294402242

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000003697	Houten werkblad WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo-rollerplaat 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Gereedschapsaflegbak WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Transportset Werkblad WorkMo	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Werktafel WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Werkblad met gaten WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Aluperfoplaaat WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

Beschrijving

Deze WorkMo-module omvat acht koffergeleiders. U kunt hier naar keuze vier T-BOXXen of vier metalen koffers 320 of de variant met toebehoren, de metalen koffers 321 plaatsen. U kunt ook kiezen voor een combinatie van metalen koffers en T-BOXXen. De koffergeleiders zijn voorzien van vergrendelingen die voorkomen dat de BOXXen onbedoeld uit de module schuiven. Als u de T-BOXXen uit de module wilt verwijderen, moet u deze eerst iets optillen en vervolgens naar buiten trekken.

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000003732 | Wedstrijdcode: WO 24-500 STB | EAN-code: 4045294402242

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 29.02.2024