

WorkMo 24-500 avec 4 plateaux coulissants

N° d'article: 1000003914 | Code de correspondance: WO 24-500 4KS | Code EAN: 4045294437558



- » équipé de 4 plateaux coulissants
- » convient pour 4 malles métalliques 320/321
- » Modules empilables
- » Montage rapide et simple
- » Souplesse d'utilisation

Matériaux & couleur

Matériau :	Aluminium plastique
Couleur :	Sortimo CoolGrey

Dimensions

Grille de largeur:	2
Grille de profondeur:	4
Dimensions extérieures :	396 x 526 x 506 mm

Données techniques

Poids :	16,43 kg
Charge utile maximale :	100 kg
Charge maximale du couvercle :	100 kg

WorkMo 24-500 avec 4 plateaux coulissants

N° d'article: 1000003914 | Code de correspondance: WO 24-500 4KS | Code EAN: 4045294437558

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000011067	Malette KM321 incl. lot de 23 bacs H63 S	KM 321 IB 23ST	4045294731472
	5228338	Malette métallique DK 321	DK 321	4014599228338
	1000011063	Malette KM 321 avec lot de 48 bacs H63	KM 321 IB 48ST	4045294731434
	1000011064	Malette métallique KM 321 et 24 bacs H63	KM 321 IB 24ST	4045294731441
	1000011065	Malette KM 321 avec lot de 12 bacs H63	KM 321 IB 12ST	4045294731458
	1000011066	Malette KM 321 avec lot de 8 bacs H63	KM 321 IB 8ST	4045294731465
	1000003696	Plan de travail perforé WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353

Description

Ce module WorkMo est équipé de deux paires de rails pour malles pouvant recevoir au choix quatre malles métalliques 320 (vides) ou quatre malles métalliques 321 (équipées de bacs de couleur). Un panachage des malles est possible. Les plateaux coulissants bénéficient d'une ouverture totale, ce qui assure un accès facile au contenu des malles métalliques.

WorkMo 24-500 avec 4 plateaux coulissants

N° d'article: 1000003914 | Code de correspondance: WO 24-500 4KS | Code EAN: 4045294437558

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.02.2024