


Sangle ProSafe de support pour bouteilles de gaz 0,77 m

N° d'article: 1000000228 | Code de correspondance: PSH PGA | Code EAN: 4045294195953

- » Permet de fixer les bouteilles de propane d'un diamètre de 270 mm
- » Optimale pour l'arrimage du chargement sur le TopSystem Sortimo modèle ProSafe
- » La sangle s'accroche dans les plaquettes d'ancrage ou dans le rail d'ancrage gainé ProSafe
- » Pour utilisation universelle dans le véhicule
- » Tension maximale 400 daN



Matériaux & couleur

Matériau :	PA6 Polyester Acier
Couleur :	Anthracite

Dimensions

Dimensions extérieures :	864 x 63 x 35 mm
Longueur en mm:	770

Données techniques

Poids :	0,50 kg
Force de traction maximale en daN:	400

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
--	--------------	-----------------------	------------------------	----------



801016208 Aérateur de toit compact

DLS

4045294184728

Sangle ProSafe de support pour bouteilles de gaz 0,77 m

N° d'article: 1000000228 | Code de correspondance: PSH PGA | Code EAN: 4045294195953

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	80721099	Aérateur de toit (194 x 255 x 46)	DL	4014599721099
	6000001283	Aérateur de sol rond	BL RU	4045294225858
	1000001736	Plaquette d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072
	6000001231	Plaquette d'ancrage ProSafe	EZ PS	4045294224646

Description

La sangle d'arrimage ProSafe d'une longueur de 0,77 m est spécialement conçue pour l'arrimage des bouteilles de gaz propane d'un diamètre de 270 mm et est également compatible avec la version ProSafe du TopSystem de Sortimo. La sangle s'accroche aux points d'arrimage ou aux rails d'arrimage ProSafe. Peut encore être utilisée de manière universelle dans le véhicule. Le cliquet permet d'obtenir une force de serrage plus élevée qu'avec la boucle de serrage. Vous pouvez ainsi sécuriser des objets lourds de manière professionnelle. Le tapis antidérapant qui peut être coupé à la taille (Réf. : 6000003365) limite le déplacement des charges. Lorsqu'il s'agit de charges utiles aux arêtes vives, il convient d'utiliser une protection d'angle pour préserver la sangle d'arrimage et le chargement.

Remarque : Les autorités exigent une ventilation du véhicule avec des ouvertures lors du transport des bouteilles de gaz. A cette fin, nous proposons dans notre gamme d'accessoires d'origine un dispositif d'aération qui peut être utilisé à la fois comme système d'aération et comme système d'extraction.

Sangle ProSafe de support pour bouteilles de gaz 0,77 m

N° d'article: 1000000228 | Code de correspondance: PSH PGA | Code EAN: 4045294195953

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.02.2024