

L-BOXX 102 G4 verbanddoos

Materiaal nr.: 1000011313 | Wedstrijdcode: LB 102 G4 EH | EAN-code: 4045294737498



- » inclusief verbandmateriaal DIN 13157
- » innovatief kliksysteem met éénhandsbediening
- » Toegang tot inhoud, ook in vastgeklikte toestand
- » snelle beveiliging met slot ook mogelijk in combinatie met meerdere BOXXen
- » Personalisatie door opschriftetiket met kleurcode

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS PA6
Kleur:	Rood

Afmetingen

Buitenafmetingen:	450 x 350 x 118 mm
Binnenafmetingen:	377 x 311 x 70 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,117 m²

Technische gegevens

Gewicht:	2,99 kg
Maximaal draagvermogen:	12 kg
Maximale dekselbelasting:	85 kg
Waterdichtheid:	IPX4 - Bescherming tegen spatwater

Conformiteit

Conform REACH:	EG 1907/2006
PAK-conformiteit:	EU 1272/2013

L-BOXX 102 G4 verbanddoos

Materiaal nr.: 1000011313 | Wedstrijdcode: LB 102 G4 EH | EAN-code: 4045294737498

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000011233	Labeletiketten gemengd BOXX/koffer/clip 12 st. (1 vel)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894
	121015412	Roller L-BOXX LB ROLL	LB ROLL	4045294169268
	1000001369	Werkblad L-BOXX klein	M AP LB 500X700	4045294219383
	6000011553	Labeletiketten blauw BOXX/koffer/clip 12 st. (1 vel)	SR ETIKETT B 1BOG	4045294758547
	121017995	Werkblad L-BOXX G één delig	LB APD 1TEIL	4045294188535
	121017994	Werkblad L-BOXX G twee delig	LB APD 2TEILE	4045294188528
	801014905	inklapbare aluminium caddy	ZCAKL	4045294165253

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000001129	EHBO vulling DIN 13157	EHF DIN 13157	4045294222338

L-BOXX 102 G4 verbanddoos

Materiaal nr.: 1000011313 | Wedstrijdcode: LB 102 G4 EH | EAN-code: 4045294737498

Beschrijving

De rode L-BOXX 102 G4 is uitgerust met verbandmateriaal voor bedrijven conform DIN 13157. De L-BOXX bevat alle voorgeschreven onderdelen van een voertuigverbandtrommel conform DIN 13164, evenals een vingertopverband, vingerverband (120 mm x 20 mm), pleisterstrips, oogkompres, koude directkompres, vliesdoek en foliezak. De eveneens voor bedrijven geschikte verbandtrommel conform DIN 13169 heeft als enig verschil met de verbandtrommel conform DIN 13157 dat hij (behalve schaar, EHBO-brochure en inhoudsopgave) de dubbele hoeveelheid aan verbruiksmateriaal heeft.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 29.02.2024