

LS-BOXX 306 G incl. 2 LS-lades 72

Materiaal nr.: 1000018325 | Wedstrijdcode: LS 306 G +2 LS-S | EAN-code: 4045294909321



- » inclusief 2 LS-laden 72 G
- » individuele inzetstukken met schuifladefunctie
- » aanpasbaar aan branchespecifieke vereisten
- » stapelbaar dankzij het innovatieve kliksysteem
- » in alle transportoplossingen van Sortimo integreerbaar

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS PA6
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Buitenafmetingen:	357 x 442 x 322 mm
Binnenafmetingen:	311 x 378 x 99,5 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,118 m ²


Technische gegevens

Gewicht:	4,90 kg
Maximaal draagvermogen:	12 kg

LS-BOXX 306 G incl. 2 LS-lades 72

Materiaal nr.: 1000018325 | Wedstrijdcode: LS 306 G +2 LS-S | EAN-code: 4045294909321

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000012621	mySortimo inlay voor L-BOXX G 136 dikte 95 mm	INLAY LB136G4 95	4045294816933
	121014678	Dekselinleg L-BOXX G-serie	LB DE	4045294163891
	1000011322	Gereedschapkaart 2 L-BOXX G3 3-zdg	LB WK2 G4	4045294737580
	1000011120	Gereedschapkaart 1 L-BOXX G4	LB WK1 G4	4045294733346
	6000011233	Labeletiketten gemengd BOXX/koffer/clip 12 st. (1 vel)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894
	1000002932	Verdeelschotframe voor LS-BOXX 306 G	LB 102 / 136 TBR	4045294299712
	121015732	Antislipmat LS-BOXX 306 G	LB ARM 102/136	4045294171575

LS-BOXX 306 G incl. 2 LS-lades 72

Materiaal nr.: 1000018325 | Wedstrijdcode: LS 306 G +2 LS-S | EAN-code: 4045294909321

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000000629	Koppelhendel ET L-BOXX G	ET LB KH BLUE 2.0	4045294204334
6000000631	Handvat, reserveonderdeel voor de L-BOXX G	ET LB GS BLUE 2.0	4045294204358
6000000630	Draaghendel ET L-BOXX G	ET LB GL+K BLUE 2.	4045294204341
6000000633	Klemsluiting l/r L-BOXX G	ET LB VS LR BLUE 2	4045294204372
121014673	Asscharnier ET L-BOXX	LB A	4045294163846
6000000634	Handgreepbeugel ET L-BOXX G	ET LB TB BLUE 2.0	4045294204389
6000011065	LS-lade 72 G	LS-S 72 G	4045294734558

Beschrijving

Deze LS-BOXX 306 G is voorzien van twee LS-laden 72 G en biedt diverse opbergmogelijkheden voor het veilig en netjes vervoeren van uw gereedschappen, materialen en arbeidsmiddelen naar elke werkplek. Het is de optimale mobiliteits- en opslagoplossing voor vakmensen, handelaars, industrie en dienstverleners. In het bovenste deel kunt u gereedschappen of machines opbergen. De onderliggende inschuifmodule met geleiderails wordt geleverd met twee LS-laden 72 G (hoogte 72 mm). Gereedschappen en werkbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen en naar de werkplek worden vervoerd. Uw materialen zijn altijd overzichtelijk gesorteerd, waardoor u geen dure gereedschappen of machines vergeet. Dankzij de uittrekfunctie garandeert de LS-lade een snelle toegang tot de inhoud, zodat u geen tijd verspilt bij de klant.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 29.02.2024