

T-BOXX 120 ladingbeveiliging

Materiaal nr.: 1000021068 | Wedstrijdcode: STB 120 LASI | EAN-code: 4014599172396



- » inclusief basisuitrusting voor het vastzetten van lading in uw bestelwagen
- » Koppelbaar met T-BOXX 320 of T-BOXX 330
- » Compatibel met het ProClick systeem en de Sortimo bedrijfswageninrichting
- » transparant deksel
- » Inhoud altijd in het zicht

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS PC PP roestvrij staal
Kleur:	Sortimo CoolGrey Sortimo Blauw Transparent

Afmetingen

Buitenafmetingen:	357 x 205 x 85 mm
Binnenafmetingen:	253 x 177 x 58 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,045 m²

Technische gegevens

Gewicht:	1,99 kg
Maximaal draagvermogen:	5 kg
Maximale dekselbelasting:	100 kg
Temperatuurbestendigheid:	-30 - 80 °C
Waterdichtheid:	IPX4 - Bescherming tegen spatwater

T-BOXX 120 ladingbeveiliging

Materiaal nr.: 1000021068 | Wedstrijdcode: STB 120 LASI | EAN-code: 4014599172396

Conformiteit

Conform REACH: EG 1907/2006
PAK-conformiteit: EU 1272/2013

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000001870	Flex-Kantbesch. voor spanband VPE4	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	6000015685	Labelling sticker STB120 multic. 1 Bog"	STB 120 Etikett	4014599800862
	1000021631	Houder T-BOXX 120 GL4	H STB 120 GL4	4014599803726
	1000021618	Houder T-BOXX 120 SR5	H STB 120 SR5	4014599790293
	6000011232	Labeletiketten inzetbak 30 st. gemengd (1 vel)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000014293	ET afneembaar scharnier voor de SR-BOXX/ C-BOXX/ T-BOXX 120	ET ST SCH SRB 2STK	4014599630896

T-BOXX 120 ladingbeveiliging

Materiaal nr.: 1000021068 | Wedstrijdcode: STB 120 LASI | EAN-code: 4014599172396

Beschrijving

De T-BOXX 120 bevat basisuitrusting voor het vastzetten van lading in uw bestelwagen. Met de geïntegreerde ProClick-haak kan de T-BOXX 120 op verschillende plaatsen in de inrichting of in het voertuig worden geplaatst. De meegeleverde onderdelen voor het vastzetten van de lading zijn daarom snel beschikbaar en klaar voor gebruik.

Inhoud:

- 2x ProSafe spanbanden met ratelgesp 3.5 m
- 2x ProSafe spanbanden met spanvergrendeling 3 m
- 4x ratelmatten 200x100x8 mm voor palletvoeten
- 4x Flex kantenprofielen voor spanbanden
- 1x informatieflyer voor het vastzetten van de lading

ProSafe-spanbanden zijn compatibel met de stellingssystemen van Sortimo van en met de originele spanpunten van de autofabrikant.

De ratelmatten kunnen onder uw lading worden geplaatst om de wrijving tussen de lading en de vloer te vergroten, wat van cruciaal belang is, vooral bij het vastzetten van lasten met frictievergrendeling.

Het gebruik van randprofielen beschermt de spanbanden tegen beschadiging en voortijdige slijtage. Ze kunnen tijdens het spannen tussen de lading en de spanband worden geplaatst om te voorkomen dat de band in de lading schudt of in de lading snijdt.

Een informatiebrochure met nuttige praktische tips over het vastzetten van de lading is inbegrepen, essentieel als referentie in elk voertuig.