

Veiligheidsbrochure

Sortimo TopSystem



Inhoudsopgave


| | |
|--|---|
| Waarschuwingen en symbolen..... | 3 |
| Er wordt onderscheid gemaakt tussen: | 3 |
| Informatie op het document..... | 3 |
| Beoogd gebruik | 4 |
| Verplichtingen gebruiker | 4 |
| Mogelijk onjuist gebruik..... | 5 |
| Gebruiksbeperkingen | 6 |
| Vereisten voor de gebruiker | 7 |
| Veiligheidslabels | 7 |
| Maximale belading:..... | 8 |
| Rijden en transporteren..... | 9 |
| Vervoersregulering | 9 |
| Afvoeren | 9 |


Waarschuwingen en symbolen

- Deze instructie bevat informatie over mogelijke gevaren die kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik en/of onjuist gedrag.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:


| | |
|--|----------------|
|  | GEVAAR! |
| Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit ernstig persoonlijk letsel en/of ernstige materiële schade tot gevolg hebben. | |

| | |
|--|---------------------|
|  | WAARSCHUWING |
| Het niet opvolgen hiervan kan persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken. | |

| | |
|---|-------------------|
|  | BELANGRIJK |
| Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot materiële schade. | |

| | |
|---|-------------------|
|  | INFORMATIE |
| Aanbevelingen en nuttige tips. | |

Informatie op het document

| | |
|--|---------------------|
|  | WAARSCHUWING |
| <p>Dit document maakt deel uit van de montagehandleiding en gebruiksinstructies en is ook een belangrijk onderdeel van het veiligheidsconcept.</p> <p>Alle gedeelten van de montagehandleiding en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van het product.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lees dit document zorgvuldig door voor gebruik.• Bewaar dit document voor latere raadplegingen.• Geef dit document door aan de eindgebruiker en de gebruiker van het voertuig | |

Toelichting

Dit document bevat symbolen en tekstmarkering. De betekenissen (afkorting) worden hieronder uitgelegd.

STS Deze afkorting staat voor het Sortimo TopSystem. In dit document staat STS voor het imperiaal en de accessoires die worden gebruikt om de lading veilig vast te zetten.

* Duidt producten en functies aan die als optie beschikbaar zijn.



INFORMATIE

Afhankelijk van de configuratie zijn er diverse bedrijfswageninrichtingen in de levering opgenomen. We raden u aan om deze afzonderlijk van elkaar te monteren.



BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de voorgeschreven aandraaimomenten voor de schroeven worden aangehouden.

- **M4 = 4 Nm**
- **M6 = 8 Nm**
- **M8 = 12 Nm**

Als een andere schroef vereist is, wordt dit gespecificeerd in de instructies!

Beoogd gebruik

De STS is ontworpen om de lading veilig op het dak vast te zetten en te transporteren. Voor het vastzetten en transporteren van de lading moeten de dakdragers, dwarsbalken en de juiste accessoires van het Sortimo imperiaal worden gemonteerd. De STS is uitsluitend bedoeld voor gebruik op bedrijfswagens.

Verplichtingen gebruiker

- U dient zich te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving en voorschriften en bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.
- Controleer het STS regelmatig op slijtage of beschadiging.
 - Verwijder het STS onmiddellijk als het versleten of beschadigd is.
 - Laat reparaties alleen uitvoeren door geautoriseerde partners.
- Verwijder de STS wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg ervoor dat de ladingbeveiliging is aangebracht.
- Zorg ervoor dat de veiligheidslabels zichtbaar en leesbaar zijn op het product.

Mogelijk onjuist gebruik



WAARSCHUWING

Gevaar van losraken van het ladingbeveiligingsmechanisme.

Als de lading niet goed is vastgezet, kunnen de lading of onderdelen van het ladingbeveiligingssysteem tijdens de rit losraken.

- Breng het voertuig voorzichtig en onmiddellijk tot stilstand,
 - Als de lading of onderdelen van het ladingbeveiligingssysteem van het dak vallen.
 - Als het rijgedrag van het voertuig verandert.
 - Als het geluidsniveau verandert.
- Voer de volgende stappen uit als de lading of elementen van het ladingbeveiligingssysteem zijn losgeraakt:
 - Zet de gevarezone af.
 - Zorg ervoor dat de onderdelen van de ladingbeveiliging onbeschadigd zijn.
 - Verwijder onmiddellijk de beschadigde onderdelen van de ladingbeveiliging.
 - Ga pas verder met uw reis nadat de lading veilig is vastgezet.

Letsel door onjuist vastzetten van de spanbanden.

De lading kan losraken als deze verkeerd is vastgezet.

- Zet de lading vast op de dwarsdragers die direct aan de vastzetpunten van het imperiaal zijn bevestigd.
- Laat de spanbanden niet over meer dan één dwarsbalk lopen.
- Gebruik het volgende niet voor het vastzetten: dwarsdragers van het imperiaal, montagerails, zijsteunen, lading stoppers, lastrollen, laddervergrendeling, spoilers, universele beugels.

Gevaar door ongecontroleerd weggedrag.

Let op de maximaal toegestane belasting.

- Houd u aan de specificaties in het instructieboekje en in de voertuigdocumentatie.
 - Maximaal toegestane totale asbelasting.
 - Maximaal toegestane asbelasting.
 - Maximaal toegestane totaalgewicht.


Gevaar voor letsel door vallen.

De dakdrager heeft geen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

- Loop niet op de STS.
- Gebruik het STS niet als werkplatform.

Gebruiksbeperkingen


| |
|--|
|  GEVAAR! |
| <p>Het is verboden om nooduitgangen in het dak te blokkeren met het imperiaalsysteem, vooral wanneer personen vervoerd worden.</p> <p>Overschrijd nooit het maximaal toegestane laadgewicht!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Let op het gewicht van de bedrijfswageninrichting. • Let op de maximaal toegestane belasting/laadgewicht van de elementen. • Gevaar van vallende voorwerpen. • Houd u aan de specificaties in het instructieboekje en in de voertuigdocumentatie. <ul style="list-style-type: none"> ○ Maximaal toegestane asbelasting. ○ Maximaal toegestane totaalgewicht. |

| | |
|---------------------|--|
| Gewicht | U vindt de gewichtsinformatie in de voertuigdocumentatie. |
| Maximale belasting: | <p>De toevoeging van elk paar vaste dwarsdragers aan het imperiaal verhoogt het draagvermogen van de STS met 50 kg.</p> <p>Opmerking: Het inherente gewicht van de STS en de accessoires voor het vastzetten van lasten vermindert het maximaal toegestane laadgewicht.</p> <p>Houd u aan de specificaties in het instructieboekje en in de voertuigdocumentatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximaal toegestane totale asbelasting. • Maximaal toegestane asbelasting. • Maximaal toegestane totaalgewicht. |
| Temperatuur | -30 °C tot +80 °C. |
| Maximale belasting: | <p>Elk ProSafe vastzetpunt op de dwarsbalk kan een maximale belasting van 200 daN dragen. *</p> <div style="text-align: right;">  </div> |
| Laadvermogen | <p>Maximaal 50 kg met transportbuizen. *</p> <p>Opmerking: Zorg ervoor dat de transportbuizen dicht zitten, voordat u gaat rijden.</p> |

Vereisten voor de gebruiker


| Levensfase | Kennis |
|------------------------------------|--|
| Het product monteren en demonteren | - Technische expertise |
| Ladingbeveiliging | - Neem de van toepassing zijde wetgeving en normen voor het vastzetten van lading in acht. |

Veiligheidslabels


|  WAARSCHUWING |
|---|
| <p>Gevaarlijke situaties kunnen niet worden voorkomen als veiligheidsmarkeringen onleesbaar zijn of ontbreken op het product.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg er voor dat alle veiligheidslabels te allen tijde zichtbaar zijn op het product. • Vervang ontbrekende of onleesbare veiligheidslabels. |

| | |
|---|--|
| <p>Bevestig het veiligheidslabel zichtbaar aan een dwarsdrager.</p> <p>Het label geeft de maximaal toegestane belading dat in acht moet worden genomen aan.</p> <p>De maximaal toegestane belading vindt u in het instructieboekje en in de voertuigdocumentatie.</p> |  <p>Sortimo TOPSYSTEM Made in Germany</p> <p>max. 50 kg</p> <p>max. ?? kg</p> |
|---|--|

Maximale belading:

|  | WAARSCHUWING |
|---|---------------------|
| <p>Let bij het laden op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zorg voor een veilige werkomgeving. Plaats het voertuig op een vlakke, stevige ondergrond.• Gebruik altijd twee personen om de STS te installeren en te verwijderen met het juiste gereedschap en materiaal.• Neem de van toepassing zijde wetgeving en normen voor het vastzetten van lading in acht.• Laat de lading niet buiten de achterkant van het voertuig uitsteken bij voertuigen met een achterklep.• Gebruik veilige apparatuur voor laad en los doeleinden. Gebruik ladders alleen in combinatie met de Sortimo laddervergrendeling. *• Verdeel de lading gelijkmatig over de STS.• Houd het zwaartepunt van de lading zo laag mogelijk.• Laat de lading en het STS niet buiten het laadgebied uitsteken.• Plaats smalle en zware lading dicht bij de dwarsdraggers van het imperiaal.• Plaats alleen lading zonder hoekmontage om het ontstaan van aandrijfkrachten te voorkomen.• Wees extra voorzichtig bij het laden en lossen van voertuigen met een hoog dak.• Gebruik de juiste Sortimo accessoires om de lading vast te zetten in overeenstemming met de van toepassing zijnde technische voorschriften.• Controleer of de lading en ladingbeveiliging op hun plaats zitten:<ul style="list-style-type: none">○ Na het laden.○ Voor elke reis.• Tijdens pauzes in de reis. | |

Rijden en transporteren

|  | WAARSCHUWING |
|--|---------------------|
| <p>De wegligging van uw voertuig wordt beïnvloed door het vastmaken en laden van de STS.</p> <ul style="list-style-type: none">• Controleer de bevestigingsaansluitingen en zorg ervoor dat de lading goed vastzit na een korte proefrit, en regelmatig tijdens gebruik.• Verlaag uw snelheid bij dwarswinden en bij het nemen van bochten.• Houd rekening met een langere remweg. <p>De STS verhoogt de hoogte van het voertuig.</p> <ul style="list-style-type: none">• Meet de totale hoogte van de STS en de lading.• Let op de hoogtebeperkingen. <p>Houd er rekening mee dat de luchtstroom onder vlakke lading (bijv. panelen) hefkrachten kan veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verminder de snelheid bij vlakke ladingen. | |

Vervoersregulering

De producten worden in de juiste verpakking geleverd en moeten bij ontvangst direct worden gecontroleerd op herkenbare transportschade aan de buitenzijde.

Eventuele klachten moeten direct aan de vervoerder worden gemeld.

- Voer verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale/nationale voorschriften.

Afvoeren

De STS bestaat uit gerecyclede materialen, zoals aluminium, staal of hoogwaardige kunststoffen. Aan het einde van de gebruiksduur kan de STS op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

- Voer de STS af in overeenstemming met de lokale/nationale voorschriften of door het rechtstreeks aan de fabrikant te retourneren.

