

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders incl. BOXXen

Materiaal nr.: 1000003823 | Wedstrijdcode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-code: 4045294420390



- » voorzien van 8 koffergeleiders
- » incl. 4 T-BOXXen H standaard
- » stapelbare functiebouwstenen
- » snel en eenvoudig op te bouwen
- » flexibel gebruik

Materiaal & Kleur

Materiaal:	aluminium kunststof
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Breedte rooster:	2
Diepte rooster:	4
Buitenafmetingen:	396 x 526 x 506 mm


Technische gegevens

Gewicht:	16,82 kg
Maximaal draagvermogen:	100 kg
Maximale dekselbelasting:	100 kg

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders incl. BOXXen

Materiaal nr.: 1000003823 | Wedstrijdcode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-code: 4045294420390

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000003697	Houten werkblad WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo-rollerplaat 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Gereedschapsaflegbak WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Transportset Werkblad WorkMo	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Werktafel WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Werkblad met gaten WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Aluperfoplaaat WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

WorkMo 24-500 met 8 koffergeleiders incl. BOXXen

Materiaal nr.: 1000003823 | Wedstrijdcode: SET WO 24-500 TB1 | EAN-code: 4045294420390

Beschrijving

Deze WorkMo module omvat acht koffergeleiders, die voorzien zijn van vier T-BOXXen. De T-BOXXen bevatten de set van inzetbakken 16 stuks H63 S (inzetbakken bestaande uit 6x inzetbak 1x1 H63, 4x inzetbak 1x2 H63, 2x inzetbak 2x2 H63, 2x inzetbak 1x4 H63, 1x inzetbak 2x3 H63, 1x inzetbak 2x6 H63, 4x verdeelschot inzetbak 1x0 H63, 4x verdeelschot inzetbak 2x0 H63). Door het doorzichtige deksel van de T-BOXX van zeer sterk polycarbonaat is zelfs in gesloten toestand het overzicht van de inhoud mogelijk. De koffergeleiders zijn voorzien van vergrendelingen die voorkomen dat de BOXXen onbedoeld uit de module schuiven. Als u de T-BOXXen uit de module wilt verwijderen, moet u deze eerst iets optillen en vervolgens naar buiten trekken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 29.02.2024